



Billyftar

Däckmaskiner

Lackboxar

Kompressorer

Verktyg



Nordic Billyft Sverige

Mail: fornamn@nordicbillyft.se

Göteborg

Butiken
031 – 26 79 00

Robert Hansson
Telefon 0767 – 87 88 25

Patrik Linder
Telefon 0767 – 87 88 11

Erik Karlsson
Telefon 0767 – 87 88 74

Skövde / Tidän

Lars Lindström
Telefon 0767 – 87 88 64

Magnus Jonsson
Telefon 0767 – 87 88 84

Lars-Olof Jonsson
Telefon 0731 – 87 89 45

Mattias Lundell
Telefon 0703 – 41 81 14



Vi kan erbjuda möjlighet till finansiering, leasing och avbetalning.

Vi samarbetar med Wasa Kredit, ett finansbolag inom länsförsäkringsgruppen. Wasa Kredit erbjuder finansieringstjänster till både företag och privatpersoner inom leasing, hyra och avbetalning samt lån och kontokortskrediter till privatpersoner. Wasa Kredits affärsidé handlar om att jobba snabbt, enkelt och med ett personligt engagemang för dig som kund. Det betyder bland annat enkla, tydliga rutiner och att du får ett snabbt kreditbesked.

Innehållsförteckning



2-pelaryftar..... 4-11



4-pelaryftar..... 12-13



Låglyftar/MC-lyftar..... 14-15



Saxlyftar/körbanelyftar..... 16-21



Däckmaskiner..... 22-29



Balanseringsmaskiner..... 30-32



Hjultvätt..... 33



Tillbehör däck/fälg..... 34-36



Lyftgummi..... 37



Vikter, ventiler och tillbehör..... 38-39



Lackboxar och tillbehör..... 40-49



Hydraulisk utrustning..... 50-52



Div verkstadsutrustning..... 53-54



Verktygsskåp..... 55



Kompressorer..... 56-57



Lampor..... 58



Batteriladdare/testare..... 59



Avgassystem..... 60-61



Hjulinställare..... 62-63



Högtryckstvättar..... 64-66



Dammsugare..... 67



Slangvindor/pumpklocka..... 68



Oljefyllare/kempåläggare..... 69



Mutterdragare..... 70



2-pelaryft

12.990 kr

Specifikationer

Modell: Nordic 6253ECO
Hydrauliskt driven
Lyftkapacitet: 3200 kg
Lyfthöjd: 1900 mm
Minsta höjd: 100 mm
Spalthöjd 2826 mm
Bredd mellan pelare: 2860 mm
Lyfttid: 50 sek. El.motor 2,2KW
Ström: 1-fas 230 V
Vikt: 620 kg.
Styrström: 24V
Cylindrar: 2 cylindrar synkroniserade av ledningar
Rek. säkring 16 A




2-pelaryft

15.200 kr

Specifikationer

Modell: Nordic 6254
Hydrauliskt driven
Lyftkapacitet: 4000 kg
Lyfthöjd: 1900 mm
Minsta höjd: 100 mm
Spalthöjd 2826 mm
Bredd mellan pelare: 2860 mm
Lyfttid: 50 sek. El.motor 2,2KW
Ström: 1-fas 230 V
Vikt: 660 kg.
Styrström: 24V
Cylindrar 2 cylindrar synkroniserade av ledningar
Rek. säkring 16 A






2-pelaryft 18.900 kr

Specifikationer

Modell: Nordic 6254E
Hydrauliskt driven
Elektrisk nedsänkning
Lyftkapacitet: 4000 kg
Lyfthöjd: 1900 mm
Minsta höjd: 100 mm
Spalthöjd 2826 mm
Bredd mellan pelare: 2860 mm
30 sek lyfttid
230/400v - 3fas - 3,1Kw
Ström: 3-fas 400 V
Vikt: 670 kg
Styrström: 24V

2 cylindrar synkroniserade
av ledningar




Solid armkonstruktion	Alum. motor	24v Kontrollåda	Höjd adapter
			Runda justerbara lyftgummi

2-pelaryft 17.900 kr

Specifikationer

Modell Nordic 6214D
Hydrauliskt driven – man. sänkning från 1 pelare
Lyftkapacitet: 4000 kg
Max Lyfthöjd: 1900 mm
Min. Lyfthöjd: 100 mm
Spalthöjd: 3952 mm
Bredd mellan pelare: 2830 mm
Ström: 230 -1 fas
Vikt: 760 kg
Rek säkring 16 A






2-pelaryft 19.900 kr

Specifikationer

Modell: Nordic 6214E
Hydrauliskt driven
Elektrisk nedsänkning
Lyftkapacitet: 4000 kg.
Lyfthöjd: 1900 mm
Minsta höjd: 100 mm
Spalthöjd 3880 mm
Bredd mellan pelare 2860 mm
30 sek lyfttid
400 V - 3fas- 3,1Kw
Styrström: 24 V
2 cylindrar synkroniserade av wire
Vikt: 720 kg




Solid armkonstruktion	Alum. motor	24v Kontrollåda	Höjd adapter
			Runda justerbara lyftgummi

2-pelaryft Nordic 6214EKZ 23.900 kr

Specifikationer

Modell Nordic 6214EKZ
Hydrauliskt driven
Elektrisk nedsänkning – asymmetrisk
Lyftkapacitet: 4500 kg
Max Lyfthöjd: 2 mtr
Min. Lyfthöjd: 100 mm
Spalthöjd: 4300 mm
Bredd mellan pelare: 2813 mm
Ström: 230 eller 400V – 3 fas
Vikt: 765 kg
Lyfttid: 35 sekunder
Vridna stolpar





4-pelaryft.....från **34.500 kr**

Specifikationer

Modell: Nordic 6435-S-4/5

Hydrauliskt driven

Lyftkapacitet: 4 eller 5 ton

Lyfthöjd: 1850 mm

Minsta höjd: 200 mm

Spalthöjd 2368 mm

Körbanalängd: Se tabell nästa sida

Låg lyfttid, 230/400v - 3fas- 3,1Kw

Tillägg: Frihjulslift - integrerade vridplattor - integrerade glidplattor

Komplett sett vridskivor (2 st) 3 900 kr

Nordic CJ3NA frihjulslift – 3 ton – luftdriven 8 200 kr


Nordic PD skakplattor – kan integreras 12 900 kr

Min höjd 240 mm

Lagerförda modeller:

EE6435S.48.....**34.500 kr**

EE6435B.48**39.900 kr**



Teknisk data

Modell	Kapacitet	Lyfthöjd	RL	OL	CL	OW	CW	PW	A	TL	PDL	L1	L2	L3
EE-6435S SERIES:														
EE-6435S.48	4.0 T	180/1830	4800	5948	4888	3310	2850	630	740-1025					
EE-6435S.52			5200	6348	5288	3310	2850	630	740-1025					
EE-6435S.52	5.0 T		5200	6348	5288	3310	2850	630	740-1025					
EE-6435S.57			5700	6848	5788	3310	2850	630	740-1025					
EE-6435B SERIES:														
EE-6435B.48	4.0 T	180/1830	4800	5948	4888	3310	2850	630	740-1025	390	560	280	1600	370
EE-6435B.52			5200	6348	5288	3310	2850	630	740-1025	390	560	280	1825	465
EE-6435B.52	5.0 T		5200	6348	5288	3310	2850	630	740-1025	390	560	280	1825	465
EE-6435B.57			5700	6848	5788	3310	2850	630	740-1025	390	560	480	1825	665

NOTE: Manual release of this model is available too. Besides, we can provide as per ypur specific requirements on dimension and lifting capacity.



Lyften på bilden är
utrustad med ATV-tillägg

MC-lyft 4.900 kr

Specifikationer

Modell: Nordic MCL 1000
Lyftkapacitet: 500 kg. Luftdriven:
Lufttillgång: 9 - 10 bar
Längd körramp 1950x710mm
Min/Max Lyfthöjd 180/830mm
Vikt 175kg
Tillägg för ATV 1.400 kr
Total Bredd med ATV-plattor 1220 mm
Lyftkapacitet 300 kg



790 kr



Låglyft 14.900 kr

Specifikationer

Modell: Nordic MR 30
Lyftkapacitet: 3000 kg
Lyfthöjd: 1 m.
Dimensioner: 1920X1780X110
Plattförm 1400X460
Motor: 220V/50HZ-0,55 KW Hydraulikolja: 46
Vikt: 425 kg
Hjulsetsats 1.400 kr
30 sek lyfttid
Pneumatiska spärrar
Rek säkring 16 A




Hjulsats 1890 kr



Saxlyft 24.900 kr

Specifikationer


Modell: Nordic 6503
Hydrauliskt driven nedsänkbar utgåva
Lyftkapacitet 3000 kg
Lyfthöjd: 1800 mm
Minsta höjd: Plant med golv
Lyftplattform: 1540-1700 (justerbar) X 550
Låg lyfttid, 400 V – 3-fas – 3,1Kw
Vikt: 850 kg
Lufttillgång 6-8 kg
Be om specifik gropritning



Saxlyft 29.800 kr

Specifikationer

Modell: Nordic 6501
Hydrauliskt driven
Lyftkapacitet: 3000 kg
Lyfthöjd: 1850 mm
Minsta höjd: 115 mm
Lyftplattform 1435 X 600 mm
Låg lyfttid, 400 V – 3-fas – 3,1Kw
Vikt: 900 kg.
Lufttillgång 6-8 kg





Körbanelyft.....från **57.900 kr**


Specifikationer

Modell Nordic 6603E –Hydrauliskt driven – nedsänkbar utgåva (kan läggas på golv)
Idealisk för hjulinställning - inkl. integrerad frihjulslift
Lyftkapacitet: 3,5 t – 4,2t – 5t (3 grundmodeller)
Lyfthöjd: 2040mm + frihjulslift: 450mm

Modeller:


6603B.42L : 3,5t- körbana: 4200mm 57 900 kr
6603B.46L : 3,5t- körbana: 4600mm 59 990 kr
6603B.46L : 4,2t –körbana:4600mm 61 000 kr
6603B.48L : 4,2t –körbana:4800mm 61 500 kr
6603B.51L : 4,2t –körbana:5100mm 63 000 kr
6603B.51L5:5,0t –körbana:5100mm 65 000 kr


Komplett sett vändskivor (2 st) 3 900 kr
Bredd på Körbanor: 600 mm
Glidplattor bak är inkl. min. höjd 360mm
Ström/fas/frekvens: 220/380/3/50/60
– lufttillgång:6-8kg
(obs! be om specifik gropritning/modell)



Teknisk data

Modell	Kapacitet	PW	RL	OL	L1	L2	Längd på centrala jack
EE-6603S SERIES:							
EE-6603S.42L (C)	4200 kg	610	4200	4442	N/A	N/A	N/A
EE-6603S.48L (C)			4800	5042			
EE-6603S.51L (C)	5000 kg		5100	5342			
EE-6603B SERIES:							
EE-6603B.42L (C)	4200 kg	610	4200	4442	1320	970	1400-2000
EE-6603B.48L (C)			4800	5042	1520	1370	
EE-6603B.51L (C)	5000 kg		5100	5342		1570	
EE-6603A SERIES:							
EE-6603A.42L (C)	4200 kg	610	4200	4442	1320	970	N/A
EE-6603A.48L (C)			4800	5042	1520	1370	
EE-6603A.51L (C)	5000 kg		5100	5342		1570	





6604E från **73.800 kr**

Specifikationer

Modell Nordic 6604 – Hydrauliskt driven – för montering på golv

Lyftkapacitet: 4t

Lyfthöjd: 1800mm - +evnt. frihjulslift: 450mm

Körbanelängd/Bredd: 4800/600mm

Ström: 220/380/3/50/60 – lufttillgång: 6-8 kg

Min höjd 160 mm


Modeller:

6604S: 4t. – Plana Körbanor – **73 800 kr**

6604A: 4t. – Förberedd för upphängning –inkl. glidplattor – **76 600 kr**

6604B: 4t. – Förberedd för upphängning –inkl.vändskivor/glidplattor/frihjulslift – **89 700 kr**

Komplett set vridplattor (2 st.) – **3 900 kr**



6605E från **89.900 kr**

Specifikationer

Modell Nordic 6605E

Hydrauliskt driven – nedsänkbar utgåva (kan läggas på golv)

Lyftkapacitet: 5500 kg

Lyfthöjd: 1750 mm

Körbanelängd/Bredd: 5460/635mm


Levereras förberedd för hjulinställning inkl.glidplattor bak och fördjupning för glidplattor

Komplett sett vridskivor (2 st) 3 900 kr

Nordic CJ3NA frihjulslift – 3 ton – luftdriven 8 200 kr

Nordic PD skakplattor – kan integreras 12 900 kr

Min höjd 240 mm





Däckmaskin

7.000 kr

Specifikationer

Modell Nordic LC810
 Utvändig uppspänning: 10-18
 Invändig uppspänning: 12-22"
 Max hjuldiameter: 960 mm
 Max hjulbredd: 12"
 Lufttillgång: 8-10 bar
 Vikt: 190 kg
 Maskin för privat och hobbyverkstäder
 Tillägg för MC adapter 1400 kr
 3-fas



Däckmaskin

11.800 kr

Specifikationer

Modell: Nordic 885ITA Utvändig uppspänning 10-20"
 Invändig uppspänning 12-23"
 Max hjuldiameter 41"
 Max hjulbredd 16"
 Clinchlossarkraft: 2500kg
 Lufttillgång: 8-10bar
 Tilltärt torn och chockluft
 Tillägg för ATV/MC adapter
 Vikt: 285kg
 3-fas och 2 speed
 Tillägg för MC adapter 1400 kr



Däckmaskin.....17.600 kr

Specifikationer

Modell: Nordic 885ITA + AL320B Med hjälparm
 Utvändig uppspanning 10-20"
 Invändig uppspanning 12-23"
 Max hjuldiameter 41"
 Max hjulbredd 16" clinchlossarkraft: 2500kg Lufttillgång: 8-10 bar
 Tilltärt torn och chockluft
 Tillägg för ATV/MC adapter Vikt: 385kg
 3-fas och 2 speed
 Tillägg för MC adapter 1400 kr



887IT.....14.800 kr

Specifikationer

Utvändig uppspanning: 10-24"
 Invändig uppspanning: 13-26"
 Tilltärt torn och chockluft
 Max hjuldiameter: 1030mm
 Max hjulbredd: 15"
 Lufttillgång: 8-10 bar
 Tillägg för ATV/MC adapter
 3 fas 220/380V – 2 speed
 Tillägg för ATV/MC adapter: 1400 kr



887IT + AL320C

20.600 kr

Specifikationer

Utvändig uppspanning: 10-24"
Invändig uppspanning: 13-26"
Tilltbart torn och chockluft
Max hjuldiameter: 1030 mm
Max hjulbredd: 15"
Lufttillgång: 8-10 bar
Tillägg för ATV/MC adapter
3 fas 220/380V – 2 speed
Tillägg för ATV/MC adapter: 1400 kr



897IT + AL320A

25.800 kr

Specifikationer

Utvändig uppspanning: 14-26"
Invändig uppspanning: 17-26"
Tilltbart torn och chockluft
Max hjuldiameter: 1200mm
Max hjulbredd: 15"
Lufttillgång: 8-10 bar
Tillägg för ATV/MC adapter
3 fas 220/380V – 2 speed
Tillägg för ATV/MC adapter: 1400 kr






Däckmaskin **39.900 kr**

Specifikationer


Modell: Nordic LC588
Fälgstorlek 14-26"
Max hjuldiameter 1600 mm
Max hjulbredd 780 mm
Lufttillgång: 8-12 bar
Pumpmotor 1,1 kw
Växellåda motor 1,8 kw
380V 3-fas
Vikt: 800kg



Däckmaskin **59.900 kr**

Specifikationer

Modell: Nordic LC590
Fälgstorlek 14-42"(52")
Max hjuldiameter 2300 mm
Max hjulbredd 1300 mm
Lufttillgång: 8-10 bar
Hydraulisk tryck 0-130 bar
Pumpmotor 1,1kw – 380V – 3fas – 50Hz (omkopplingsbar)
Växellåda motor 3 kw
Vikt: 1280 kg





Balanseringsmaskin **7.000 kr**

Specifikationer

Modell Nordic 910B – max hjulvikt 65 kg
Motor: 0,25kw – 230 V 1-fas
Fälgdiameter: 10-22"
Fälgbredd: 1,5-20"
Noggrannhet: ±1 gr
Nedfällbar skärm
Vikt: 110 kg
Tillägg för MC adapter: 2 600 kr
Manuell inställning



600389 MC adapter



Balanseringsmaskin **9.900 kr**

Specifikationer

Modell: Nordic CB956B Max hjulvikt 75 kg
Motor 0,25kw - 230 V - 1-fas
fas Fälgdiameter 10-24"
FälgBredd 1,5-20"
Noggrannhet + - 1 g
Mättid 8 sek
Automatisk avståndsmätning
Nedfällbar skärm
Vikt: 139 kg
Tillägg för MC adapter: 2.600 kr
Semiautomatisk



600389 MC adapter



Balanseringsmaskin lastbil 18.900 kr

Specifikationer

Modell: Nordic CB460 Buss och lastbil 3 alu program Självkalibrerande
Pneumatisk hjullyft
Max hjulvikt 135kg
Motor 0,8kw - 220/380v - 1fas/3fas
Fälgdiameter 10-24"
Fälgbredd 1,5-20"
Noggrannhet + - 5g
Mättid 8-20sek
Vikt 220kg



Hjultvätt 55.000 kr

Specifikationer

Modell Nordic Wulkan 360HP
Hjuldiameter: 560-800 mm
Hjulbredd: 135-360 mm
3 tvättprogram: 20/40/60 sek
Värmeelement: 4KW
Pump: 5,5 kw
Drivmotor: 0,35KW
Vattentank: 300 ltr

Levereras med 25 kg granulat kulor Dimension: 1210X1100X1460 mm
Rostfritt material – isolerad utgåva



Wulkan 200..... Pris 39.900 kr

Skåp 100



Skåp 200



Nordic WR1420 biljetthållare



Nordic WT600 rullvagn



Nordic BJ-S275 däckspidare



Nordic BJ-M275 däckspidare
på stativ - manuell



Pneumatisk hjullyft LM 100



Luftchock



Tillbehör däck och fälg

Specifikationer

Modell Nordic skåp 100
31 fack
Vägghängd

1990 kr

Specifikationer

Modell Nordic WR1420 biljetthållare
Höjd: 1420 mm
Plats till 2 biljettrulle med omslag/låda

850 kr

Specifikationer

Modell Nordic skåp 200
49 fack
golvmodell

2990 kr

Specifikationer

Modell Nordic WT600 rullvagn för hjul
360 graders hjul – nylon

990 kr

Tillbehör däck och fälg

Specifikationer

Modell Nordic BJ-S275 däckspidare på stativ
Passar till alla person/tjänstebildäck
Inkl. inspektionslampa
Dim: 890X560X650mm, 220V – 1fas

3900 kr

Specifikationer

Modell Nordic BJ-M275 däckspidare på stativ -
manuell
360 graders svivel
Passar alla typer person/tjänstebildäck

1540 kr

Specifikationer

Pneumatisk hjullyft LM100
Lyftkapacitet 68 kg
Lyfthöjd max: 915 mm

5990 kr

Specifikationer

Luftchock TRAD018:
Certifierad tank med tryckmätare och säkerhetsventil
som förhindrar övertryck. Maxtryck: 10 bar
Tankstorlek: 20 liter • Vikt: 11.2 kg

1990 kr

Lyftgummi

Specifikationer



Lyftgummi KO003 (K00001)
109x28 mm
Koni



Lyftgummi SP243
100x22 mm



Lyftgummi SP238
114 mm frihjul
OMA



Lyftgummi Nuss003
120x15 mm
Nussbaum/Zippo



Lyftgummi ZIPP002
120x15 mm
Zippo



Lyftgummi SP211
120x27 mm



Lyftgummi ST007
123x16 mm
Stenhøj



Lyftgummi OMCN001
145x25 mm
OMNC



Lyftgummi HH001
160x30 mm
HH



RA047021850
100x22 mm
Klick klack utan tapp med
fläns
Ravaglioli



RA046405772
120x25 mm
Utan tapp med fläns
Ravaglioli



RA046405771
120x28 mm
Med tapp utan fläns
Ravaglioli



EA121KP6Z215
145x20 mm
Enbult
Ravaglioli



RA047021041
150x25 mm
Utan tapp med fläns
Ravaglioli



RA047021040
150x25 mm
Med tapp utan fläns
Ravaglioli



Lyftkloss ROM001
150x80x30 mm
Romeico



Lyftkloss SP218
150x120x20 mm



Lyftkloss SP203
160x120x35 mm



Lyftkloss SP217
160x120x120 mm



Lyftkloss SP197
180x60x100 mm



Lyftkloss SP126
350x150x100 mm



Lyftkloss SP338
395x155x55 mm



Lyftkloss SP208
1500x170x70 mm



Lyftkloss SP244
1500x170x45 mm

BJ-T1350 testtank för lastbilhjul



Nordic BJ-800 säkerhetsbur



Nordic BJ-T820 testtank



BJ-T300A Hjuldolly



Tillbehör däck och fälg

Specifikationer

Modell: Nordic BJ-T820 testtank för personbil
Max hjuldiameter: 820mm
Max hjulbredd: 340 mm Luftdriven
Höjd i upphöjd ställning: 1800mm

5990 kr

Specifikationer

Modell: BJ-T1350 testtank för lastbilhjul
Max hjuldiameter: 1350mm
Max hjulbredd: 500mm
Vikt. 245 kg vändbart torn

14 990 kr

Specifikationer

Modell: BJ-T300A Hjuldolly
Nylonhjul samt rullhjul på däcksidan

990 kr

Specifikationer

Modell: Nordic BJ-800 säkerhetsbur – lackerad utgåva
– för lastbilhjul
Dim: 1520X900X1520
Vikt: 235 kg

9900 kr



Ventilverktyg = Ventilnålsutdragare
SPVIT008
80 kr



Ventilmonteringsverktyg
SPVCT008
20 kr



Luftpåfyllningshandtag
standard SPGDG017
200 kr




Monteringspasta
Viking Vax, 5 kg
199 kr



Klisterviktskrapa SP7001053
80 kr



Luftpåfyllningshandtag
digital SPGDG016
490 kr



Klisterviktsrulle SPWB009

10 kg
700 kr /förpackning

5 kg
350 kr /förpackning

Däckmonteringshammare
SPPHG001



150 kr



Safety Seal däckreparationssats
SAFAA104
695 kr

Klisterviktremisor SPWB013
6 kg

380 kr /förpackning



Ventiler



Artikelnummer	Pris
SP TR 412	2,00 kr
SP TR 413	2,00 kr
SP TR 414	2,50 kr
SP TR 418	4,00 kr
SP TR 413C	5,00 kr

Zinkvikter




Gram	Antal/förp.	Artikelnummer	Stålfälg	Artikelnummer	Alu. fälg
5	100	SP ST Z 1005	71,50 kr	SP AL Z 1005	71,50 kr
10	100	SP ST Z 1010	104,00 kr	SP AL Z 1010	104,00 kr
15	100	SP ST Z 1015	137,00 kr	SP AL Z 1015	137,00 kr
20	100	SP ST Z 1020	179,00 kr	SP AL Z 1020	179,00 kr
25	100	SP ST Z 1025	211,00 kr	SP AL Z 1025	211,50 kr
30	100	SP ST Z 1030	234,00 kr	SP AL Z 1030	234,00 kr
35	50	SP ST Z 1035	134,00 kr	SP AL Z 1035	134,00 kr
40	50	SP ST Z 1040	151,00 kr	SP AL Z 1040	151,00 kr
45	50	SP ST Z 1045	166,00 kr	SP AL Z 1045	166,00 kr
50	50	SP ST Z 1050	188,00 kr	SP AL Z 1050	188,00 kr



Däckreparationssats mini
SPGTK202
195 kr



Däckreparationssats stor
SPTEK002
395 kr



Attention: movable infrared light as optional


Parameter	External size (m)	Internal size (m)	Door width (m)	Door height (m)	Air flow (m ³ /h)	Inside on-load air speed (m/s)	Power (kw)	Vehicle suited
Model	8.1x4.0x3.2	6.9x3.9x2.7	3.0	2.66	18000	0.25-0.3	7	Saloon car
GL1								

Lackbox79.000 kr

Specifikationer

Modell Nordic GL1 lackbox/pre-rom
 Utv. mått: 8.1x4,0x3,2 (lxbxh)
 Innv. mått: 6,9x3.9x2.7 (lxbxh)
 Intagsfläkt: 5.5kw – kapacitet: 1800m³/t
 Övertrycksmodell - iso material: Rockwool – 50mm
 Antal hörnljus: båda sidor 4 set – a 40W – tempererat glas
 Ström : 308/400V
 GL 1 levereras i egen container till hamn i Göteborg. Tillägg för frakt från hamn till leveransadress.


Tillägg för 2 skenor i tak med IR lampa 19 500 kr



Lackbox129.900 kr

Specifikationer

Modell: Nordic GL1000A1 Balanserad modell
 Utvändig mått 7x5,3x3,5m (lxbxh)
 Invändig mått 6,9x3,9x2,7 (lxbxh) Luftvolym 24000 m³/s
 Intagsfläkt 7,5kw - utdragsfläkt 4kw direkt drivna
 Isomaterial Rockwool
 Antal hörnljus uppe 40st
 Tillägg för sidoljus
 Ström 380v - 3fas
 GL1000A1 levereras i egen container direkt till hamn i Göteborg. Frakt till leveransadress tillkommer.
 Kontakta oss för ytterlig info.



Touch-skärm / Drift



Vanlig/ Drift



Lackbox **175.500 kr**

Specifikationer

Modell: Nordic GL3000A1 Balanserad modell
Utvändig mått 7x5,3x3,5m (lxbxh)
Invändig mått 6,9x3,9x2,7 (lxbxh) Luftvolym 24000m/s
Intagsfläkt 7,5kw - utdragsfläkt 7,5kw Y/D starter
Isomaterial Rockwool
Antal hörnljus uppe 40st
Sidoljus 16st
Ström 380v - 3fas
GL3000A1 levereras i egen container direkt till hamn i Göteborg. Frakt till leveransadress tillkommer.
Kontakta oss för ytterlig info.



Touch-skärm / Drift




Vanlig/ Drift

Lackbox **194.000 kr**

Specifikationer

Modell: Nordic GL4000A1 Balanserad modell
Utvändig mått 7x5,3x3,5m (lxbxh)
Invändig mått 6,9x3,9x2,7 (lxbxh) Luftvolym 30000m/s
Intagsfläkt 11kw - utdragsfläkt 11kw Y/D starter
Isomaterial Rockwool
Antal hörnljus uppe 40st
Sidoljus 16st
Ström 380v - 3fas
GL4000A1 levereras i egen container direkt till hamn i Göteborg. Frakt till leveransadress tillkommer.
Kontakta oss för ytterlig info.



Touch-skärm / Drift



Vanlig/ Drift



Touch-skärm / Drift



Lackbox **220.000 kr**

Specifikationer

Modell: Nordic GL4000A2 Lux
Balanserad modell med många finesser
Utvändig mått 7x5,3x3,5m (lxbxh)
Invändig mått 6,9x3,9x2,7 (lxbxh) Luftvolym 30000m/s
Intagsfläkt 11kw - utdragsfläkt 11kw Y/D starter Isomaterial
Rockwool
Antal hörnljus uppe 40st, sidoljus 16st
Ström 380v - 3fas
Energisnåla funktioner
GL4000A2 Lux levereras i egen container direkt till hamn i Göteborg. Frakt till leveransadress tillkommer.
Kontakta oss för ytterlig info.



Touch-skärm / Drift




Vanlig/ Drift

Lackbox **249.000 kr**

Specifikationer

Modell: GL4000A2LUX-SU – MED SidaUTKAST Utan Bottenramen
Kräver ingen nedfällning – läggs rakt på golv
Balanserad med många finesser
Utvändig mått: 10,0X6,68X4,0 mtr
Invändig mått: 9,90X3,9X3,5 mtr
Intagsfläkt: 11 KW – Utdragsfläkt: 11KW, Y/D starter
Isomaterial: Rockwool
Antal hörnljus uppe: 40 st – sidoljus: 16st
Luftvolym: 30000 m/s, Ström: 380V – 3 fas
Energisnåla funktioner
GL4000A2 LUX-SU levereras i egen container direkt till hamn i Göteborg. Frakt till leveransadress tillkommer.
Kontakta oss för ytterlig info.





Touch-skärm / Drift



Vanlig/ Drift



Lackbox **Pris efter förfrågan**

Specifikationer


Modell: Nordic GL3000C1 Balanserad modell
Utvändig mått 15,2x6,7x5m (lxbxh)
Invändig mått 15x5x4,4m (lxbxh)
Luftvolym 72000m/s
Intagsfläkt 2x11kw - utdragsfläkt 2x11kw Y/D starter
Isomaterial Rockwool
Antal hörnljus uppe 12sett - sidoljus 10sett
Ström 380v - 3fas
Kan levereras som 20-meters utgåva
Modell utan gruve kan levereras (sidoutkast)
GL3000C1 levereras i egen container direkt till hamn i Göteborg. Frakt till leveransadress tillkommer.
Kontakta oss för ytterlig info.



GL 700 Mixerrum **29 900 kr**

Specifikationer

Modell Nordig GL 700 Mixerrum
Inklusive belysning och auto-lås
Inklusive filter och frånluftsfläkt
Mått: 2,3X3,9X2,9 (l x b x h)



GL1001



GL1002



Modell Nordic GL1002 för montering på plant golv

Tillbehör lackboxar

Specifikationer

Modell: Nordic GL1001
Lyfthöjd 295-1300mm
Lyftkapacitet 3000kg
Elmotor 2,2kw
Lufttillkoppling 6-8bar
Frihängande hjul

Tillägg för golvtilpassning
från fabrik

24 500 kr

Specifikationer

Modell: Nordic GL1002
Lyfthöjd 295-1300mm
Lyftkapacitet 3000kg
Elmotor 2,2kw
Lufttillkoppling 6-8bar

Tillägg för golvtilpassning
från fabrik

26 900 kr

Specifikationer

Modell Nordic GL1002 för
montering på plant golv
Lyfthöjd: 295 – 1300mm
El.motor: 2,2 KW
Luftkoppling 6-8 bar
Pris Inkl. påkörningsramper och
avslutningsstopp

33 800 kr



Nordic GL400 –
inkl. PVC gardiner och takfilter
16 st ljus i tak

52 300 kr



Nordic GL411
avsugsenhet för förberedelsrum

29 900 kr



Nordic modell GL500 –
inkl. PVC gardiner och takfilter
16 ljus i tak

57 000 kr




Nordic modell GL 511 –
avsugsenhet för förberedelsrum

32 500 kr



Nordic modell GL600 –
inkl. PVC gardiner och takfilter
16 ljus i tak
Galvaniserat underställ

72 000 kr




Nordic Modell GL 611 –
avsugsenhet för förberedelsrum
Inkl. galvaniserad bottenram.

49 000 kr

Tillbehör lackboxar

Specifikationer

Modell	Utv. storlek (m)	Inv. storlek (m)	Effekt (kW)	Marknad
GL 400	3,7 x 7,1 x 3,52	3,6 x 6,0 x 2,7	7,0	Uppvärmning tillägg
GL 411			5,5	
GL 500	3,7 x 7,1 x 3,52	3,6 x 6,0 x 2,7	7,0	Uppvärmning tillägg
GL 511			5,5	
GL 600	3,7 x 7,1 x 3,52	3,6 x 6,0 x 2,7	7,0	Uppvärmning tillägg
GL 611			5,5	Utv str. 4,7 (br) x 7,1 (L)





Nordic TY 2001
Hydraulisk press 20t



Nordic TY5002
Hydraulisk press 50t



Nordic TY4002
Hydraulisk press 40t



Nordic TRK1500 Fjäderklämma



Stativ

Hydraulisk utrustning

Specifikationer

Nordic TY2001 Verkstadspress 20t
Höjd : 1495mm
Bredd insida/utsida 548/644 mm

3500 kr

Specifikationer

Nordic TY5002 Verkstadspress 50t
Trådrulle • Höjd: 1600mm
Bredd insida/utsida: 650/850mm

8900 kr

Specifikationer

Nordic TY4002 Verkstadspress 40t
Trådrulle • Höjd: 1600mm
Bredd insida/utsida: 690/850mm

7600 kr

Specifikationer

Hydraulisk fjäderklämma Nordic TRK311
Kapacitet 1t
Inklusive 2 adaptrar

1300 kr

Specifikationer

TRK1500 Fjäderklämma med stativ
Vikt: 31 kg • Kapacitet: 1 ton
Max. arbetslängd: 480mm
För fjäderstorlek: 100 mm – 250 mm

1900 kr



Nordic TRA50-3A Garagedomkraft 50/25/10t



Nordic TRA40-2AL Garagedomkraft 40/20t

Nordic T830002L Garagedomkraft Alu 3t



Nordic T830009L Garagedomkraft Alu 2t

Hydraulisk utrustning

Specifikationer

Nordic TRA50-3A Garagedomkraft 50/25/10t Pneumatisk
Min. höjd 188mm
Max höjd 302mm + 2 medföljande hylsor 75+45mm

7200 kr

Specifikationer

Nordic TRA40-2AL Garagedomkraft 40/20t Pneumatisk
Min. höjd 188mm
Max höjd 302mm + 2 medföljande hylsor 75+45mm

6500 kr

Specifikationer

Nordic T830002L Garagedomkraft Alu 3t
Lågt lyftpunkt (100mm)
Max höjd 465mm
Dual pump för snabba lyft

2900 kr

Specifikationer

Nordic T830009L Garagedomkraft Alu 2t
Lågt lyftpunkt: 92mm
Max höjd 440mm

2190 kr



Nordic T31002



Nordic T32002



Nordic TEL03005



Nordic TEL05004



TRT 3001



TWO 3001



Nordic TP04001



Nordic TR6208

Hydraulisk utrustning

Specifikationer

Verkstadskran 1t
Nordic T31002 Ihopfällbar

1700 kr

Specifikationer

Verkstadskran 2t
Nordic T32002 Ihopfällbar

2990 kr

Specifikationer

Verkstadskran 0,3t
Nordic TEL03005 Inklusive lyftsadel
Maxhöjd 2050mm

1600 kr

Specifikationer

Verkstadskran 0,5t
Nordic TEL05004
Maxhöjd 1950mm

1200 kr

Diverse verkstadsutrustning

Specifikationer

Mobil lyftbord Nordic TP04001
Lyftområde 360-1165 mm
Hydraulisk fotpump

3200 kr

Specifikationer

Monteringsstol med verktygshylla Nordic TR6208
Kromad platta och ram. Sittdynan justeras steglöst –
gasdämpare och svivel

580 kr

Specifikationer

Motorfäste TWO3001
Kapacitet: 300 kg • Längd: 980 mm
Vikt: 16 kg

695 kr

Specifikationer

Arbetsplattform TRT3001
Längd: 960 mm
Bredd: 300 mm
Höjd: 470 mm

595 kr



Hopfällbar pallbock



Nordic TRA9012L Hjuldolly



Pallbock 3t



Pallbock 3t



Verktgsskåp 9 990 kr

Diverse verkstadsutrustning

Specifikationer

Hopfällbar pallbock 2 ton
Min höjd: 280 mm
Max höjd: 370 mm

..... 180 kr/par

Specifikationer

Pallbock 3 ton
Minhöjd: 280mm
Maxhöjd: 390 mm

..... 330 kr/par

Specifikationer

Pallbock 3 ton alu
Modell Nordic TRT3001-1 Arbetsområde:293-405mm

..... 595 kr / par

Specifikationer

Hjuldolly Nordic TRA9012L
Kapacitet: 750 kg. Max
Justerbar

..... 990 kr

Specifikationer

Verktgsskåp Boxo 7071-12 • Komplet med 189 delar • Vikt 100 kg

Innehåller:

Modul 1:

Hylsverktyg 1/4" 62-delar
Korta hylsor: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6
- 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Långa hylsor: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
- 11 - 12 - 13
Bits-hylsor:
Sexkant 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Fyrkant 4 - 4,5 - 5,5 - 6
PH 0 - 1 - 2 - 3
PZ 0 - 1 - 2 - 3
Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Sexkantsnyckelsats 9-delar
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Spärrskaft
Vridpinne
T-handtag
Led
Förlängare 50 mm
Förlängare 100 mm
Förlängare 150 mm

Modul 2

Hylsverktyg 3/8" 25-delar
Korta hylsor: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
- 20 - 21 - 22 - 24
Tändstiftshylsor: 16 - 21
Spärrskaft
T-handtag
Led
Förlängare 75 mm
Förlängare 150 mm
Förlängare 250 mm

12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
- 20 - 21 - 22 - 24
Tändstiftshylsor: 16 - 21
Spärrskaft
T-handtag
Led
Förlängare 75 mm
Förlängare 150 mm
Förlängare 250 mm

Modul 3

Långa hylsor 3/8" 14-delar
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24

Modul 4

Hylsverktyg 1/2" 24-delar
Korta hylsor: 8 - 10 - 11 - 12 - 13
- 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 -
23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32
Spärrskaft
T-handtag
Led
Förlängare 125 mm
Förlängare 250 mm

Modul 5

Långa hylsor 1/2" 14-delar
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19
- 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32

Modul 6

Blocknycklar 16-delar
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24

Modul 7

Skruvmejselsats 7-delar
5x100 - 6x100 - 8x150 - 9,5x200
PH 1x100 - 2x100 - 3x150

Modul 8

Insexnycklar med T-handtag
7-delar
2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Modul 9

Torxnycklar med
T-handtag 6-delar
T25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55

Modul 10

Låsringstänger 4-delar
För utv låsringar
180 mm rak
170 mm böjd
För inv låsringar
180 mm rak
170 mm rak

Modul 11

Tängsats 4-delar
Polygrip 250 mm
Sidavbitare 160 mm
Ändavbitare 180 mm
Spetstång 200 mm

Modul 12

Hammar/drivdornsats 6-delar
Slagdorn 4x150 - 5x165 - 6x180
Körnare 120 mm
Pennhammare 500g
Gummi/plasthammare 35 mm

Kompressorer 1-fas



Specifikation		FX 225 med kitsats	ECU	Attack 217	Attack 241
Artikelnummer		3051072	3051061	3130217	3130241
Genomlupen cylindervolym	l/min	190	170	160	240
Fri avgiven luftmängd vid 6 bar	l/min	155	150	120	180
Max arbetstryck	bar	8	10	8	8
Tankstorlek	liter	24	6	24	24
Anslutningsgänga, snabbkoppling	R	Ja	Ja	Ja	Ja
Motor	hk	2	1,5	2	2
Varvtal	v/min	2800	2850	2800	2800
Oljefri/Oljesmord		Oljefri	Oljefri	Oljesmord	Oljesmord
Elektrisk anslutning	volt	230	230	230	230
Erforderlig säkring	Amp	10	10	10	10
Ljudnivå vid 4 meter	dB	71	72	74	70
Garanti-tid	år	3	3	1	3
Mått LxBxH	mm	650x315x630	410x187x450	650x340x660	630x310x580
Vikt	kg	27	16	26	30
Pris		2 130 kr	2 410 kr	1 130 kr	1 900 kr



Kompressorer 2-fas

Specifikation		Attack 360	Attack 501	Attack 502	Attack 601	Attack 602	Attack 750	industri 7,5 hk	Industri 10 hk
Artikelnummer		3330360	3330501	3330502	3330601	3330602	3011084	3011085	3011086
Genomlupen cylinderform	l/min	350	482	482	550	550	750	750	1080
Fri avgiven luftmängd vid 6 bar	l/min	250	390	390	480	480	600	600	890
Max arbetstryck	bar	10	10	10	10	10	10	10	10
Tankstorlek	liter	50	100	90	150	90	90	200	200
Anslutningsgänga, snabbkoppling	R	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	1/2"	1/2"
Motor	hk	3	4	4	5,5	5,5	7,5	7,5	10
Varvtal	v/min	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1150	1340
Oljefri/Oljesmord		Oljesmord	Oljesmord	Oljesmord	Oljesmord	Oljesmord	Oljesmord	Oljesmord	Oljesmord
Elektrisk anslutning	volt	400	400	400	400	400	400	400	400
Erforderlig säkring	Amp	10	10	10	16	16	20	20	20
Ljudnivå vid 4 meter	dB	74	78	78	75	75	75	75	78
Garanti-tid	år	3	3	3	3	3	3	3	3
Mått LxBxH	mm	1010x360x730	1100x360x730	1100x400x830	1360x540x1060	1050x400x900	1050x400x950	1430x460x1020	1430x490x1050
Vikt	kg	56	85	85	110	90	97	134	184
Pris		5 200 kr	7 400 kr	7 400 kr	9 200 kr	9 200 kr	10 700 kr	12 200 kr	20 800 kr



Skruvkompressorer FIAC

Specifikation		Silver 7,5 hk	Silver 10 hk	CRSD 15/10	CRSD 20/10
Artikelnummer		3030708	3031110	3031510	3032010
Fri avgiven luftmängd vid 9 bar	l/min	640	860	1450	1860
Max arbetstryck	bar	10	10	10	10
Tankstorlek	liter	200	270	270	270
Kyltork		Nej	Ja	Ja	Ja
Utgångsfilter 0,01 µm & 0,1 µm		Nej	Nej	Ja	Ja
Anslutningsgänga, snabbkoppling	R	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Motor	hk	7,5	10	15	20
Elektrisk anslutning	volt	400	400	400	400
Erforderlig säkring	Amp	20	20	35	40
Ljudnivå vid 4 meter	dB	66	67	68	69
Mått LxBxH	mm	1450x540x1250	1460x540x1430	1438x656x1468	1438x656x1468
Vikt	kg	202	257	425	425
Pris		36 200 kr	45 900 kr	67 000 kr	69 900 kr

NHA 506 EN 5-Gas mätter m/vagn (Bensin)



NHT-6 Rökgasmetoder m/vagn (diesel)



Ljusjusteringsapparat
OMA684A



Nanhua avgasystem

Specifikationer

Nordic Modell NHA-506EN
för bensinmotorer
5 gasmetoder – HC-CO-CO2-O2
och NO
Stor LCD skärm – mycket lätt
att använda och kalibrera
Inkl. skrivare och varvräknare
Snabbprogram

17 900 kr

Specifikationer

Nordic Modell NHT-6 för diesel-
motorer
Rökgasmetoder med stor LCD
skärm – mycket lätt att använda
och kalibrera
Inkl. skrivare och rökkammare

16 900 kr

Specifikationer

Nordic Modell OMA684A
ljusjusteringsapparat
Utrustning med luxmeter
– optisk – mobil

4 900 kr

Nordic Nanhua 5 gasmetoder/rökgasmetoder m vagn

Specifikationer

Nordic Modell NHA-506EN och NHT-6 kombinerat
rökgas/5 gas
För Bensin och diesel kombinerat monterad på vagn
Inkl. solid vagn med 3 hyllor och vändbara hjul

36 800 kr

Specifikationer

Nordic Modell RPM 5300 universal varvräknare
Används gärna tillsammans med våra avgastestare

3 900 kr



Hjulinställare

Specifikationer

Ravaglioli TD 5060 WD

Lättarbetad maskin, sex-sensors hjulinställare med trådbundna framhuvuden och IR-överföring till bakhuvudena.

Levereras komplett med vridplattor, glidplattor och fyrapunkts hjulfästen.

Utbildning av personal ingår.

62 000 kr

Specifikationer

Ravaglioli TD 1780 WS

Proffsmaskin med trådlösa batteridrivna 8-sensors mät huvuden. Trådlös överföring via Bluetooth garanterar problemfri signalöverföring till skillnad från tidigare äldre teknik baserat på radioöverföring.

Mycket lättjobbad maskin där programmet vägleder dig genom alla moment i hjulinställningen med hjälp av bilder och animationer.

Programmet innehåller över 80000 förprogrammerade bilmodeller. Uppdateringar med nya bilmodeller kommer varje år.

Maskinen levereras komplett med RAV:s 4-punkts fäste, vridplattor och glidplattor.

Tillval: patenterade trepunkts hjulfästen, som klarar upp till 20".
Utbildning ingår.

Vår rekommendation är att man byter standard hjulfästen (TDA33) till TDA35 (som greppar runt däck)
Priset på maskinen ligger då på 100 000 kr.

90 000 kr



Ravaglioli TD 3000

Specifikationer

HELT NY TEKNIK: Bilen behöver EJ lyftas eller rullas.

Kan tack vare nivåkompensation monteras på vilken 4-pelaryft/Körbanesax som helst. Snabbfäste för mät huvudet. Digitala huvud som visar batteri kapaciteten som är kvar. Lättjobbad utrustning.

Standardutförande innehåller:

- 1 kontrollenhet med PC, bildskärm, klaviatur, skrivare
- 2 mät huvuden
- 4 klämmor med mål
- 1 par vändplattor
- 1 bromspedal depressor
- 1 rattlås
- Bruksanvisning på CD



3DT® TARGET (Solid Vision Technology)



LED 3 + Snabb läsning
Självcentrerade
3-punktsklämmor.
Snabbklor.



Smidigt batteribyte
Inkluderar ledningar
för att ladda batterier
också på sensorer.

- LED-läsare
- Guidade justeringar utan att behöva se bildskärmen.



- Digital display
- Tangentbord med fjärrkontrollsfunktion.



Bluetooth-överföring mellan mät huvuden och styrenheten.

Runner 21



KGK 121



HD 7/120



Mini Quadro 799



Quadro 1000 TS T
och 1200 TS T



HD 1151



HD 1151 T



K 2160 TS T



K 2175 TS T



Stationär tvätt



Högtryckstvättar 1-fas

Specifikation		Lågor KGK 121	Lågor Runner 21	Kränzle HD 7/120	Kränzle HD 1151	Kränzle HD 1151 T	Kränzle K 2160 TS T
Artikelnummer		1000207	1000230	1100100	1100220	1100225	1102160
Arbetsstryck	bar	110	140	120	115	115	140
Vattenmängd	l/min	8	7	7	10	10	11
Sughöjd	m	1	1	1,5	-	-	2,5
Högtrycksslang	m	8	8	10	10	15	15
Keminjektor		Separat	Integrerad	Nej	Ja	Ja	Ja
Dirtkiller		Ja	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja
Slangvinda		Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja
Totalstopp		Ja	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja
Elektrisk anslutning	v	230	230	230	230	230	230
Anslutningskabel med stickpropp	m	4	4	5	5	5	5
Motoreffekt	kW	2,1	2,1	1,6	2,8	2,8	3,2
Motorvarvtal	v/min	2800	2800	1400	2800	2800	1400
Vikt	kg	12	19,5	18,5	22	26	40
Pris		1 470 kr	2 250 kr	4 100 kr	4 550 kr	5 600 kr	8 000 kr

Högtryckstvättar 3-fas

Specifikation		Mini Quadro 799	Quadro 1000 TS T	Quadro 1200 TS T	K 2175 TS T	Economic 175/15
Artikelnummer		1200799	1201000	1201200	1202175	1400400
Arbetsstryck	bar	180	220	180	160	175
Vattenmängd	l/min	13	16	19	12	15
Sughöjd	m	2,5	2,5	2,5	2,5	-
Högtrycksslang	m	20	20	20	15	10
Keminjektor		Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Dirtkiller		Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Slangvinda		Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Totalstopp		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektrisk anslutning	v	400	400	400	400	400
Anslutningskabel med stickpropp	m	7,5	7,5	7,5	5	-
Motoreffekt	kW	5,5	7,5	7,5	3,3	4,0
Motorvarvtal	v/min	1400	1400	1400	1400	1400
Vikt	kg	60	89	89	40	81
Pris		10 600 kr	15 900 kr	15 900 kr	8 000 kr	16 900 kr

Therm C utan vinda



Therm C med vinda



Therm 875-1 med vinda



Therm 1165-1 med vinda



Hetvattentvättar 3-fas

Specifikation		Therm C utan vinda	Therm C med vinda	Therm 875-1 med vinda	Therm 1165-1 med vinda
Artikelnummer		1413512	1413513	1413516	1413535
Arbetstryck	bar	150	150	175	165
Vattenmängd	l/min	15	15	15	19
Vattentemp. vid 12° inkom. vatten	m	12-80	12-80	12-80	12-80
Högtrycksslang	m	10	15	20	20
Keminjektor		Ja	Ja	Ja	Ja
Dirtkiller		Nej	Nej	Nej	Nej
Slangvinda		Nej	Ja	Ja	Ja
Totalstopp		Ja	Ja	Ja	Ja
Elektrisk anslutning	v	400	400	400	400
Anslutningskabel med stickpropp	m	7,5	7,5	7,5	7,5
Motoreffekt	kW	4,8	4,8	4,8	7,5
Motorvarvtal	v/min	1400	1400	1400	1400
Vikt	kg	150	160	230	230
Pris		22 900 kr	24 500 kr	27 700 kr	31 200 kr

Attack



Ventos 30 E



Montenz S 34



QN 55



WS 3



Dammsugare

Specifikation		Attack	Ventos 30 E	Montenz S 34	QN 55	WS 3
Artikelnummer		8004000	8004160	8004125	8004135	8004103
Luftmängd	liter/sek	33	54	60	62	2 x 59
Vakuum	mbar/kPa	24	200 / 20	260 / 26	260 / 26	230 / 23
Behållarvolym	liter	15	32	34	55	58
Max effekt	W	2000	1200	1600	1800	2 x 1000
Kabellängd	meter	15	7,5	7,5	7,5	6,5
Ljudnivå	dB(A)	80	72	72	72	81
Frekvens	Hz	50	50	50	50	50
Nätspänning	volt	230	230	230	230	230
Vikt	kg	9	9,3	7	12	26
Mått LxBxH	mm	460x375x335	485x380x550	380x380x615	450x450x615	440x440x900
Pris		1 490 kr	3 800 kr	1 990 kr	3 300 kr	5 700 kr



IRN 1153



Pumpklocka



IRN 2154



IRN 4153

Slangvindor

Specifikationer

Nordic IRN 1153 slangvinda med självstängande luft och vatten - 20 bar
industriverison - pulverlackerad
levereras med 15 m 3/8 gummislang
..... **1.950 kr**

Specifikationer

Nordic IRN 2154 slangvinda med självstängande olja - 138 bar
industriverison - pulverlackerad
levereras med 15 m 3/8 förstärkt välvd slang
..... **2.990 kr**

Specifikationer

Nordic IRN 4153 slangvinda med självstängande för höga tryck - 276 bar
industriverison - pulverlackerad
Levereras med eller utan slang 15-20 m (pris utan slang) **1.690 kr**
Rostfri **2.690 kr**

Specifikationer

Pumpklocka
Max 7 bar
10 mtr slang
..... **3.190 kr**

Oljefyllare

Specifikationer

Nordic HC 3297 – oljesug/mottagare 80 liter
Max arbetstryck: 8 bar
Sughastighet: 6,5 liter/min
Vikt: 33 kg • Mått: 360x350x930 mm
..... **3.990 kr**

Specifikationer

Nordic HC 3281 – oljemottagare 80 liter
Max arbetstryck: 7-10 bar
Ingående luft: ¼ eller snabbkoppling
Vikt: 26 kg • Justerbar höjd: 1280-1940 mm
..... **2.590 kr**



Oljeutrustning/Kempåläggare

Specifikationer

Nordic HG 2930
Pneumatisk för ¼ fat
Max ing. tryck: 6-8 bar
Pump: 60:1 - ¼"
Lock: Ø 310 mm
Kapacitet: 400-600 g/min
..... **2.290 kr**

Specifikationer

Nordic HG 2990
Pneumatisk för fat
Max ing. tryck: 6-8 bar
Pump: 5:1 - 940mm Ø42mm
Kapacitet: 12-14 l/min
Inkl elektronisk fyllpistol
..... **6.990 kr**

Specifikationer

Nordic HW 31026
Kempåläggare 30 liter
Max arbetstryck: 8 bar
Kemslang: 6,5 mm - 5 m
Kempistol: 620 mm
Vikt: 23 kg • 360x350x930 mm
..... **1.490 kr**

Specifikationer

Nordic HW 51026 rostfri
Kempåläggare 30 liter
Max arbetstryck: 8 bar
Kemslang: 6,5 mm - 5 m
Kempistol: 620 mm
Vikt: 23 kg • 360x350x930 mm
..... **2.990 kr**



CP 7748



Muller 114



2135 Qtimax



IR 2130 XP



Spärrskaft



Facom NS.3000F

Mutterdragare

Specifikationer

CP 7748
1/2" • 1250 Nm • 2 kg

2.390 kr

Specifikationer

IR2130XP
1/2" • 816 Nm • 1,9 kg

1.750 kr

Specifikationer

Muller 114
1/2" • 1600 Nm • 1,8 kg

2.390 kr

Specifikationer

Facom NS.3000F
1/2" • 1700 Nm • 2,1 kg

3.000 kr

Specifikationer

2135 QTiMax
Varvtal: 9800/min • Slag: 1250 Nm • Vikt: 1,84 kg

3.200 kr

Specifikationer

Spärrskaft
Luftdrivet • Varvtal: 300/min • Vikt: 0,65 kg

1.890 kr

GARANTI OCH FÖRSÄLJNINGSBESTÄMMELSER:

Nordic Billyft AB driver i första hand försäljning till företag och följer de lagar och regler som gäller för handeln till den gruppen. Alla varor har ett års garanti och rätten till att återropa en eventuell reklamation löper ut ett år efter inköpsdatumet.

Nordic Billyft AB innehar en ånger garanti. Detta innebär att alla har en 30-dagars annullering tidsfrist. Nordic Billyft AB kräver ingen anledning varför köpet hävs under denna period. Vi förutsätter att varan är oanvänd och i oskadat skick. Förpackningen ska vara obruten. Det enda kunden står för är returfrakten. Observera att detta inte gäller för lackboxar. Här är standard säkerhetsregler enligt lagstiftning. Dessa produkter beställs utifrån specifika mått kompletta till sina egna boxar.

För samtliga produkter förutsätts att all service och reparationsarbeten ska gå via oss. Våra lyftar levereras utan olja.

OM OSS:

Nordic Billyft AB riktar sig främst till verkstäder men även till privatpersoner. Vi på Nordic Billyft har lång erfarenhet gällande försäljning och tekniska lösningar.

Våra produkter direktimporteras till oss utan mellanhänder.

Nordic Billyft AB säljer även rengöringsmaskiner från kända tillverkare.

Komplett produktsortiment för billyftar, bromstestare, avgasmätare, lackboxar och övrig verkstadsutrustning.

Nordic finns även i Trondheim och Oslo i Norge.

Leverans är möjligt över hela Sverige och vi har bra frakttavla.

Vi håller en god ekonomisk ställning och har en stark tillväxt.

Produktsortiment uppdateras fortlöpande och vi håller låga priser och god kvalitet.

Vi förbehåller oss för ev. tryckfel likaså tekniska förändringar och prisförändringar.

Frakt från vårt lager till leveransadress tillkommer vid beställning.

Särskilda villkor gäller för leverans av lackboxar.

Norska filialer

Nordic Lift AS
Hornebergveien 1
7038 Trondheim
Mail: firmapost@nordic-lift.no
Tlf. 73 82 43 10
Fax: 73 82 43 20
www.nordic-lift.com

Nordic Lift Vest AS
Damsgårdgaten 229 PB
1905 Damsgård 5828 Oslo
Mail: post@nordicvest.no
40476888

Nordic Billyft AB
Sörhaga 1
549 91 Tidan, Sverige
Telefon 0500 – 444 555

Nordic Billyft AB
Industrivägen 57
433 61 Sävedalen
Telefon 031 - 26 79 00
info@nordicbillyft.se

Mail: fornamn@nordicbillyft.se

Kontaktpersoner, försäljning:

Robert Hansson
Telefon 0767 – 87 88 25

Patrik Linder
Telefon 0767 – 87 88 11

Erik Karlsson
Telefon 0767 – 87 88 74

Lars-Olof Jonsson
Telefon 0731 – 87 89 45

Mattias Lundell
Telefon 0703 – 41 81 14

Magnus Jonsson
Telefon 0767 – 87 88 64

Kontaktpersoner, service:

Rickard Hultner
Telefon 070 – 341 81 45

Fredrik Klint
Telefon 0500 – 444 558

Lars Lindström
Telefon 0767 – 87 88 64

Eskil Jonsson
Telefon 0703 – 41 89 90

Besök vår hemsida
nordicbillyft.se



Tidan
Sörhaga 1
549 91 Tidan, Sverige
Telefon 0500 – 444 555
info@nordicbillyft.se

Göteborg
Industrivägen 57
433 61 Sävedalen
Telefon 031 - 26 79 00
info@nordicbillyft.se